

Förteckning över fågelarter påträffade i nationalparken Kosterhavet

Sammanställd av Matti Åhlund

Fågellivet i Kosterhavsområdet är tämligen artrikt och innehåller de flesta av de typiska arter som förekommer utmed Bohuskusten. Ett flertal intressanta arter förekommer som häckfåglar (t ex silvertärna och labb) eller vinterfåglar (t ex toppskarv, skärnsnäppa och roskarl). Mest intressant för fågelskådaren är nog inslaget av oceanlevande och sträckande fåglar, och särskilt under höst och vinter observeras en rad arktiska eller oceanlevande fåglar. Totalt är omkring 245 arter påträffade inom Kosterhavets gränser, varav drygt 100 kan betecknas som "marina". Totalt häckar omkring 90 arter i området, varav drygt 20 kan betecknas som "marina". Av de 245 arter som observerats i Kosterhavsområdet är 60 rödlistade (4 RE, 1 CR, 5 EN, 17 VU och 33 NT).

Området som behandlas i denna förteckning omfattar Kosterhavets nationalpark, inklusive Nord-Koster, Syd-Koster, Ramsö och de angränsande naturreservaten Saltö och Kockholmen. Listan tar upp fågelarter som påträffats i området till och med 28 februari 2010, jämte en kort beskrivning av deras status de senaste 10–20 åren (om inte annat anges). Antalet fynd för sällsynta arter avser alla kända fynd genom alla år. Arterna presenteras i systematisk ordning – vilket är det vanliga sättet inom ornitologin.

Artlistan är framtagen av Matti Åhlund och har också granskats av Ingemar Åhlund och Martin Kvarnbäck. Den baserar sig på en genomgång av de regionala ornitologiska föreningarnas rapportarkiv och tidskrifter från mitten av 1960-talet och framåt. Från och med år 2000 går de flesta av fynden att hitta på www.kustobsar.se och www.artportalen.se/birds.

Förkortningar och förklaringar

Kolumn 1. Status enligt 2010 års rödlista (Gärdenfors red. 2010). **RE**: nationellt utdöd. **CR**: akut hotad. **EN**: starkt hotad. **VU**: sårbar. **NT**: nära hotad.

Kolumn 2. **B**: arten med i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. **I**: arten uppfyller villkoren för Important Bird Area enligt BirdLife International, dvs minst 1 % av beståndet som rastar eller övervintrar i Europa återfinns inom Kosterhavet.

Kolumn 3. Häckande arter som är markerade i kolumn 1 eller 2 anges i **fet stil**, liksom arter i Kosterhavet med rastande eller övervintrande bestånd av internationell betydelse.

Kolumn 4. Häckningsstatus senaste 10–20 åren. **H**: arten häckar regelbundet. **h**: arten häckar sporadiskt. **(h)**: arten har häckat tidigare

Kolumn 5. Status utom häckning senaste 10–20 åren. **F**: arten uppträder regelbundet. **f**: arten uppträder sporadiskt. **Siffror**: totala antalet kända fynd genom alla år. *****: arten är inte påträffad eller är mycket sällsynt på Kosteröarna.

	Knölsvan <i>Cygnus olor</i>	H	F	Häckar sparsamt, ganska fåtalig hela året, första häckningarna under 1970-talet
B	Sångsvan <i>Cygnus cygnus</i>		F	Ses fåtaligt okt-apr
NT	Sädgås <i>Anser fabalis</i>		f	Sporadiska fynd vinterhalvåret, främst mars-apr och sept-okt

	Spetsbergsgås <i>Anser brachyrhynchus</i>		f	Sporadiska fynd vinterhalvåret, främst sept-okt
	Bläsgås <i>Anser albifrons</i>		1	Ett fynd (Syd-Koster 22 jan–4 feb 2006)
	Grågås <i>Anser anser</i>	H	F	Häcker allmänt, allmän mars-nov, första häckningarna under 1970-talet
	Kanadagås <i>Branta canadensis</i>	H	F	Häcker ganska allmänt, allmän mars-nov, första häckningarna under 1970-talet
B	Vitkindad gås <i>Branta leucopsis</i>	H	F	Häcker 1-2 par, första häckningen 2005, i övrigt enstaka fynd sommarhalvåret, ett vinterfynd
	Prutgås <i>Branta bernicla</i>		f	Sporadiska fynd (höst)
	Gravand <i>Tadorna tadorna</i>	H	F	Häcker sparsamt, ganska allmän feb-aug, sällsynt sept
	Bläsand <i>Anas penelope</i>		F	Sällsynt vår, sparsam aug-nov
	Snatteband <i>Anas strepera</i>		f	Sporadiska fynd vår, ett vinterfynd
	Kricka <i>Anas crecca</i>	H	F	Häcker 1-2 par Nord-Koster, ganska allmän vår och höst, enstaka vinterfynd
	Gräsand <i>Anas platyrhynchos</i>	H	F	Häcker sparsamt, ganska allmän vår och höst, övervintrar talrikt vid Stora Flatskår
NT	Stjärtand <i>Anas acuta</i>		F	Sällsynt apr-maj och aug-sept
VU	Årta <i>Anas querquedula</i>		f*	Sporadiska fynd vår
	Skedand <i>Anas clypeata</i>		f	Sporadiska fynd vår och höst
NT	Brunand <i>Aythya ferina</i>		f*	Sporadiska fynd
	Vigg <i>Aythya fuligula</i>		F	Sparsam mars-maj och sep-nov, sporadisk vinter
VU	B Bergand <i>Aythya marila</i>		f	Sporadiska fynd
NT	Ejder <i>Somateria mollissima</i>	H	F	Häcker allmänt, mycket allmän vår och höst, allmän vinter
	Praktejder <i>Somateria spectabilis</i>		5	Fyra vårfynd och ett höstfynd av ensamma fåglar
	Alförrädare <i>Polysticta stelleri</i>		5	Tre vårfynd och två höstfynd av ensamma fåglar
	Alfägel <i>Clangula hyemalis</i>		F	Sparsam-ganska allmän, flest mars-maj och okt-nov
	Sjöorre <i>Melanitta nigra</i>		F	Ganska allmän, men varierar kraftigt i antal mellan år och under säsong
NT°	Svärta <i>Melanitta fusca</i>		F	Sparsam hela året, flest maj och okt-nov
	Knipa <i>Bucephala clangula</i>		F	Allmän aug-maj, särskilt talrik nov-mars
NT°	B Salskrake <i>Mergus albellus</i>		f	Sporadiska fynd (vinterhalvåret)
	Smäskrake <i>Mergus serrator</i>	H	F	Häcker ganska allmänt, allmän hela året
	Storskrake <i>Mergus merganser</i>		F	Sparsam okt-apr, enstaka sommarfynd
B	Orre <i>Tetrao tetrix</i>	(h)	f	Sporadiska fynd, betydligt vanligare på öarna för 20–30 år sedan
NT	Vaktel <i>Coturnix coturnix</i>		1	Ett fynd (Syd-Koster juni 1988)
NT	B Smålom <i>Gavia stellata</i>		F	Sparsam sept-juni, sporadisk juli-aug, men ganska allmän på nordsträck i maj
B	Storlom <i>Gavia arctica</i>		F	Sparsam hela året, oftast enstaka fåglar
	Svartnäbbad islom <i>Gavia immer</i>		F	Sällsynt vinterhalvåret
	Vitnäbbad islom <i>Gavia adamsii</i>		5	Fem fynd nov-feb

		Smådopping <i>Tachypbatus ruficollis</i>	F	Sparsam sept-mars, enstaka fåglar
		Skäggdopping <i>Podiceps cristatus</i>	F	Sparsam okt-dec, sällsynt vår, oftast enstaka fåglar
		Gråhakedopping <i>Podiceps griseogen</i>	F	Sparsam aug-apr, oftast enstaka fåglar
NT	B	Svarthakedopping <i>Podiceps auritus</i>	F	Sparsam sept-jan, sällsynt vår, oftast enstaka fåglar
		Stormfågel <i>Fulmaris glacialis</i>	F	Ses i varierande antal hela året, flest aug-dec
		Grålira <i>Puffinus griseus</i>	f	Sporadisk aug-nov, ett januari-fynd
		Mindre lira <i>Puffinus puffinus</i>	f	Sporadisk(-sparsam) främst juni-aug, fynd även maj, sept-okt
		Stormsvala <i>Hydrobates pelagicus</i>	1*	Ett fynd (Havstenssunds skärgård aug 1997)
		Klykstjärtad stormsvala <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	3	Tre-fyra fynd (aug-okt)
		Havssula <i>Morus bassanus</i>	F	Ses hela året, flest aug-sept, vissa år talrik
		Storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	H	F Häckar på två lokaler (150 resp 75 par 2009), första häckningen 2002 resp 2006, ses året om, talrik höst
	I	Toppskarv <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	F	Ses numera hela året, särskilt talrik höst, började uppträda i området i slutet av 1980-talet, mycket sällsynt dessförinnan
		Gråhäger <i>Ardea cinerea</i>	H	F Häckar några par i koloni etablerad 2006 eller 2007, ses hela året, ganska talrik eftersommaren
RE	B	Vit stork <i>Ciconia ciconia</i>	1	Ett fynd (Syd-Koster 26 maj 2002)
VU	B	Bivråk <i>Pernis apivorus</i>	f	Sporadiska fynd maj och aug-sept
NT	B	Havsörn <i>Haliaeetus albicilla</i>	F	Enstaka fynd främst nov-mars, sporadiska fynd även övriga månader (utom maj)
	B	Brun kärrhök <i>Circus aeruginosus</i>	F	Enstaka fynd maj-aug
NT	B	Blå kärrhök <i>Circus cyaneus</i>	F	Enstaka fynd vår och höst, sporadiska vinterfynd
		Duvhök <i>Accipiter gentilis</i>	H	F Häckar, kanske årligen, ses hela året
		Sparvhök <i>Accipiter nisus</i>	H	F Häckar enstaka par regelbundet, ses hela året, talrikast apr och aug-nov
		Ormvråk <i>Buteo buteo</i>	F	Sparsam vår och höst
NT		Fjällvråk <i>Buteo lagopus</i>	F	Sparsam mars-maj och sept-nov, enstaka vinterfynd
NT	B	Kungsörn <i>Aquila chrysaetos</i>	f	Sporadiska fynd vinterhalvåret
	B	Fiskgjuse <i>Pandion haliaetus</i>	F	Sparsam slutet mars-sept
		Tornfalk <i>Falco tinnunculus</i>	H	F Häckar några par, ses hela året, talrikast mars-apr och aug-nov
	B	Stenfalk <i>Falco columbarius</i>	F	Sparsam mars-maj och aug-okt, enstaka vinterfynd
		Lärkfalk <i>Falco subbuteo</i>	F	Enstaka fynd maj och aug-sept
VU	B	Pilgrimsfalk <i>Falco peregrinus</i>	F	Sparsam hela året, flest vår och höst
		Vattenrall <i>Rallus aquaticus</i>	f	Sporadiska fynd
		Rörhöna <i>Gallinula chloropus</i>	1	Ett fynd (Nord-Koster maj 2001)
		Sothöna <i>Fulica atra</i>	f	Sporadiska fynd vinterhalvåret
	B	Trana <i>Grus grus</i>	f	Sporadiska fynd, främst mars-apr
		Strandskata <i>Haematopus ostralegus</i>	H	F Häckar talrikt, allmän mars-aug, sparsam sept-okt, enstaka vinterfynd

		Mindre strandpipare <i>Charadrius dubius</i>		f	Sporadiska fynd maj-aug
		Större strandpipare <i>Charadrius hiaticula</i>	H	F	Häcker sparsamt, rastar ganska allmänt, ses mars-okt
RE	B	Svartbent strandpipare <i>Charadrius alexandrinus</i>		1	Ett fynd (Nord-Koster 25 maj 1985)
	B	Fjällpipare <i>Charadrius morinellus</i>		1	Ett fynd (Nord-Koster 16 aug 1965)
	B	Ljungpipare <i>Pluvialis apricaria</i>		F	Sparsam mars-maj och ganska allmän juli-okt
		Kustpipare <i>Pluvialis squatarola</i>		F	Sällsynt maj-början juni och sparsam juli-nov
		Tofsvipa <i>Vanellus vanellus</i>	H	F	Häcker sparsamt, rastar ganska allmänt, ses feb-okt
		Kustsnäppa <i>Calidris canutus</i>		F	Sparsam aug-nov, talrikast aug, sporadisk vår, två vinterfynd
		Sandlöpare <i>Calidris alba</i>		F	Sparsam juli-sept, några få fynd vår
		Småsnäppa <i>Calidris minuta</i>		f	Sporadiska fynd aug-sept
		Mosnäppa <i>Calidris temminckii</i>		F	Sparsam aug-sept, några få fynd vår
		Spoovsnäppa <i>Calidris ferruginea</i>		F	Sällsynt juli-aug
	I	Skärnsnäppa <i>Calidris maritima</i>		F	Övervintrar talrikt okt-mars, fåtalig slutet juli-sept och apr-maj
		Kärrensäppa <i>Calidris alpina</i>		F	Sparsam mars-juni, ganska allmän juli-okt, enstaka vinterfynd
VU	B	Brushane <i>Philomachus pugnax</i>		F	Sparsam juli-sept
		Dvärgbeckasin <i>Lymnocyptes minimus</i>		F	Sällsynt apr-maj, sparsam okt-nov, regelbundna vinterfynd
		Enkelbeckasin <i>Gallinago gallinago</i>	H	F	Häcker några få par, sparsam mars-maj, ganska allmän aug-okt, regelbundna vinterfynd
NT	B	Dubbelbeckasin <i>Gallinago media</i>		2	Två fynd (maj och sept)
		Morkulla <i>Scolopax rusticola</i>	H	F	Häcker sparsamt/ganska allmänt, ses främst mars-nov, regelbundna vinterfynd
CR		Rödspov <i>Limosa limosa</i>		3	Tre fynd (13 maj 1967, 31 juli 2001 och 28 juli 2009; alla Nord-Koster)
VU°	B	Myrspov <i>Limosa lapponica</i>		F	Sparsam juli-okt, sporadisk vår
		Småspov <i>Numenius phaeops</i>		F	Ganska allmän slutet april-mitten maj, sparsam juni-sept
VU		Storspov <i>Numenius arquata</i>		F	Ganska allmän apr, sparsam mars och maj-sept, enstaka fynd i okt
		Svartsnäppa <i>Tringa erythropus</i>		F	Enstaka fynd apr-juni, sparsam juli-sept
		Rödbena <i>Tringa totanus</i>	H	F	Häcker sparsamt, rastar ganska allmänt, ses mars-sept, ett vinterfynd
		Gluttsnäppa <i>Tringa nebularia</i>		F	Sparsam april-maj, ganska allmän juli-sept, sparsam juni, okt
		Skogssnäppa <i>Tringa ochropus</i>		F	Ganska allmän mars-apr och juni-aug, enstaka fynd maj-juni
	B	Grönben <i>Tringa glareola</i>		F	Ganska allmän slutet apr-maj och juni-aug
NT		Drillsnäppa <i>Actitis hypoleucos</i>		F	Ganska allmän vår och höst, sparsam sommar, ses apr-sept, talrikast aug
VU		Roskarl <i>Arenaria interpres</i>		F	Ganska allmän apr-maj och juli-sept, sparsam vinter
		Brednäbbad simsnäppa <i>Phalaropus fulicarius</i>		3	Tre fynd sept-nov (Valnäs 1 nov 2002, Våskär 30 sept 2004 och Ursholmen 3 okt 2007)

	Bredstjärtad labb <i>Stercorarius pomarinus</i>		5	Fyra fynd maj-juni och ett fynd okt
	Labbb (kustlabbb) <i>Stercorarius parasiticus</i>	H	F	Häckar 4-5 par, ses apr-sept
	Fjälllabbb <i>Stercorarius longicaudus</i>		f	Sporadisk aug-sept
	Storlabbb <i>Catharacta skua</i>		F	Sparsam höst, men några fynd också andra delar av året
B	Dvärgmåsb <i>Larus minutus</i>		F	Sällsynt höst, enstaka vinterfynd
	Tärnmåsb <i>Larus sabini</i>		2	Två fynd (Nord-Koster 24 okt 2002, Ramsö 14 jan 2005)
	Skrattmåsb <i>Larus ridibundus</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses hela året, fåtalig vinterhalvåret
	Fiskmåsb <i>Larus canus</i>	H	F	Häckar ganska allmänt, ses hela året, sparsam vinter (övernattar dock talrikt vid Rödsåren vintertid)
NT	Silltrut <i>Larus fuscus</i>	H	F	Häckar talrikt, ses slutet mars-okt
NT	Gråtrut <i>Larus argentatus</i>	H	F	Häckar talrikt, ses hela året
	Vittrut <i>Larus hyperboreus</i>		4	Fyra fynd
	Havstrut <i>Larus marinus</i>	H	F	Häckar allmänt, ses hela året
	Rosenmåsb <i>Rhodostethia rosea</i>		1	Ett fynd (Mörholmen 5-7 juli 2006)
EN	Tretåig måsb <i>Rissa tridactyla</i>		F	Ses året om, talrik vissa perioder under sept-dec
VU	B Skräntärna <i>Hydroprogne caspia</i>		1*	Ett fynd (Norra Öddö 10 maj 2005)
EN	B Kentsk tärna <i>Sterna sandvicensis</i>		F	Sparsam juni-sept
	B Fisktärna <i>Sterna hirundo</i>	H	F	Häckar allmänt, ses allmänt apr-aug, sparsamt-sällsynt sept-okt
	B Silvertärna <i>Sterna paradisaea</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses ganska allmänt apr-aug, sparsamt-sällsynt sept-okt
VU	B Smätärna <i>Sterna albifrons</i>		1	Ett fynd (Mörholmen 8 juli 2006)
VU	B Svarttärna <i>Chlidonias niger</i>		2	Två fynd (Nord-Koster 4 juni 2003, Segelsåren 31 maj 2004)
	Sillgrissla <i>Uria aalge</i>		F	Ses hela året, talrikast sept-feb, stora variationer i antal mellan åren
	Spetsbergsgrissla <i>Uria lomvia</i>		3	Tre fynd (Kosterfjorden 10 dec 1874, Nord-Koster 7 feb 2002, Segelsåren 3 dec 2004)
	Tordmule <i>Alca torda</i>	h	F	Häckar sporadiskt enstaka par, kan ses hela året, talrikast sept-feb, stora variationer i antal mellan åren
NT	Tobisgrissla <i>Cepphus grylle</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses hela året
	Alkekung <i>Alle alle</i>		F	Ses främst okt-feb, två sommarfynd, stora variationer i antal mellan åren
RE	Lunnefågel <i>Fratercula arctica</i>		F	Sparsam sept-feb, sällsynt aug och mars
	Tamduva <i>Columba livia</i>	H	F	Häckar fåtal par Koster
	Skogsduva <i>Columba oenas</i>	h?	F	Sparsam mars-apr och aug-sept. Spelande fågel på Nord-Koster 2008.
	Ringduva <i>Columba palumbus</i>	H	F	Häckar sparsamt, talrik mars-apr och sept-okt, övervintrar sporadiskt
NT	Turkduva <i>Streptopelia decaocto</i>		F	Sällsynt apr-juli
	Turturduva <i>Streptopelia turtur</i>		1	Ett fynd (Ramsö 7 juni 1975)
	Gök <i>Cuculus canorus</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses maj-sept

NT	B	Berguv <i>Bubo bubo</i>	f*	Sporadiska fynd fastlandssidan, minst två revir delvis inom parkgränsen, saknas på Kosteröarna	
		Kattuggla <i>Strix aluco</i>	h*	F*	Häcker på Saltö vissa år. Ett fynd på Kosteröarna (förbisedd?)
		Hornuggla <i>Asio otus</i>	H	F	Häcker sporadiskt, sällsynt hela året
NT°	B	Jorduggla <i>Asio flammens</i>	F		Sällsynt-sparsam apr-maj och okt-nov
		Pärluggla <i>Aegolius funereus</i>	1		Ett fynd (Nord-Koster 8 mars 2009)
NT	B	Nattskärre <i>Caprimulgus europaeus</i>	h*	f*	Spelande på Saltö flera år.
NT		Tornseglare <i>Apus apus</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses maj-aug (sept)
		Biätare <i>Merops apiaster</i>	2		Två fynd (Saltö 14 juni 1980, Nord-Koster 9 juli 2003)
RE		Härfågel <i>Upupa epops</i>	3		Tre fynd (Nord-Koster feb 1965, Syd-Koster 1970-talet, Nord-Koster okt 1991)
NT		Göktyta <i>Jynx torquilla</i>	H	F	Häcker några par, ses apr-juni
	B	Gråspett <i>Picus canus</i>	4		Fyra fynd sept-mars
		Gröngöling <i>Picus viridis</i>	H	F	Häcker något par Kockholmen och kanske Saltö, enstaka fynd spridda över hela året
	B	Spillkråka <i>Dryocopus martius</i>	h?	F	Regelbunden och ibland möjligen häckande Saltö och Kockholmen, i övrigt enstaka fynd
		Större hackspett <i>Dendrocopos major</i>	H	F	Häcker flera par, ses hela året
NT		Mindre hackspett <i>Dendrocopos minor</i>	H	F	Häcker sannolikt något par, ses sällsynt hela året
NT	B	Tretåig hackspett <i>Picooides tridactylus</i>	5		Fem fynd sept-jan
	B	Trädlärika <i>Lullula arborea</i>	h	F	Häcker troligen något par, sparsam mars-okt, talrikare våren. Sällsynt Kosteröarna.
NT		Sånglärika <i>Alauda arvensis</i>	H	F	Häcker några par, ses främst feb-okt, enstaka vinterfynd
VU		Berglärika <i>Eremophila alpestris</i>	f		Sporadiska fynd feb-mars och sept-okt
NT		Backsvala <i>Riparia riparia</i>	F		Sparsam maj och aug-sept
		Ladusvala <i>Hirundo rustica</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses apr-okt, ett vinterfynd
		Hussvala <i>Delichon urbica</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses slutet apr-sept
		Större piplärka <i>Anthus novaseelandiae</i>	1		Ett fynd (Nord-Koster 14 sept 2002)
		Trädpiplärka <i>Anthus trivialis</i>	h?	F	Häcker enstaka par Kockholmen, sparsam apr-maj och aug-sept
		Ängspiplärka <i>Anthus pratensis</i>	H	F	Häcker allmänt, ses mars-nov, sällsynt vinter, talrik på höststräcket
VU		Rödstrupig piplärka <i>Anthus cervinus</i>	f		Sällsynt maj och aug-sept
		Skärpiplärka <i>Anthus petrosus</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses hela året
		Vattenpiplärka <i>Anthus spinoletta</i>	8		Åtta fynd av 1-2 ex, slutet okt-jan
		Gulärka <i>Motacilla flava</i>	F		Sparsam maj och aug-sept
		Citronärka <i>Motacilla citreola</i>	1		Ett fynd (Syd-Koster 17 maj 2007)
		Forsärka <i>Motacilla cinerea</i>	F		Sparsam mars-apr och aug-okt
		Sädesärka <i>Motacilla alba</i>	H	F	Häcker ganska allmänt, ses mars-okt, talrik på sträcket mars-apr och aug-sept. Engelsk sädesärka: minst ett fynd
		Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	F		Ses sept-apr, talrikast okt-dec, stora variationer i antal mellan åren
		Strömstare <i>Cinclus cinclus</i>	2		Två höstfynd (Syd-Koster)

	Gärdsmyg <i>Troglodytes troglodytes</i>	H	F	Häckar ganska allmänt, talrikast sept-okt, övervintrar sparsamt-sällsynt
	Järnsparv <i>Prunella modularis</i>	H	F	Häckar ganska allmänt, talrikast mars-apr och sept-okt, enstaka övervintrar
	Rödhake <i>Erithacus rubecula</i>	H	F	Häckar ganska allmänt, talrikast apr och sept-okt, enstaka övervintrar
	Näktergal <i>Luscinia luscinia</i>	h	F	Häckar åtminstone tillfälligt, flera sjungande varje år (men fåtalig sedan 2006), förstafynd 1970
B	Blåhake <i>Luscinia svecica</i>		F	Sparsam maj och ganska sällsynt aug-sept
	Svart rödstjärt <i>Phoenicurus ochruros</i>		F	Sällsynt apr-maj och okt-nov, enstaka vinterfynd
	Rödstjärt <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses mitten apr-okt
	Buskskvätta <i>Saxicola rubetra</i>	H	F	Häckar enstaka par, rastar sparsamt slutet apr-maj och aug-sept
	Svarthakad buskskvätta <i>Saxicola torquatus</i>	4		Tre fynd av västlig ras och ett av östlig (mars, sept-okt)
	Stenskvätta <i>Oenanthe oenanthe</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses apr-okt
	Ringtrast <i>Turdus torquatus</i>		F	Sparsam apr-maj, sällsynt sept-nov
	Koltrast <i>Turdus merula</i>	H	F	Häckar allmänt, talrik mars-nov, övervintrar sparsamt
	Björktrast <i>Turdus pilaris</i>	H	F	Häckar fåtaligt, talrik på sträcket mars-apr och sep-nov, sparsam-sällsynt vintertid
	Taltrast <i>Turdus philomelos</i>	H	F	Häckar sparsamt-ganska allmänt, ses slutet mars-okt, enstaka vinterfynd
	Rödvingetrast <i>Turdus iliacus</i>	h?	F	Häckar möjligen sporadiskt, talrik på sträcket slutet av mars-apr och okt-nov, enstaka vinterfynd
	Dubbeltrast <i>Turdus viscivorus</i>	H	F	Häckar fåtaligt, sparsam mars-nov, enstaka vinterfynd
NT	Gräshoppsångare <i>Locustella naevia</i>	1		Ett fynd (Syd-Koster juni 1999)
	Sävsångare <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2		Två fynd (Syd-Koster 5 juni 1975 och 24 maj 2008)
	Kärrsångare <i>Acrocephalus palustris</i>	H	F	Häckar troligen enstaka par, ses/hörs slutet maj-juni, förstafynd 1978.
	Rörsångare <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	H	F	Häckar fåtaligt, ses/hörs slutet april-aug (sept)
NT°	Busksångare <i>Acrocephalus dumetorum</i>	2		Två fynd (Nord-Koster 5–16 juni 2008)
	Härmsångare <i>Hippolais icterina</i>	H	F	Häckar sparsamt, ses/hörs mitten av maj-aug
VU B	Höksångare <i>Sylvia nisoria</i>	h	f	Ett par häckade 1967 och 1986 på Nord-Koster, därutöver tio fynd av sjungande fåglar på Nord- och Syd-Koster, samt Ramsö.
	Ärtsångare <i>Sylvia curruca</i>	H	F	Häckar allmänt, förekommer slutet av apr-sept (okt)
	Törnsångare <i>Sylvia communis</i>	H	F	Häckar allmänt, förekommer maj-sept
	Trädgårdssångare <i>Sylvia borin</i>	H	F	Häckar allmänt-sparsamt, förekommer mitten av maj-sept, enstaka oktoberfynd
	Svarthätta <i>Sylvia atricapilla</i>	H	F	Häckar allmänt, förekommer slutet av apr-nov, regelbundna vinterfynd
	Taigasångare <i>Phylloscopus inornatus</i>	1		Ett fynd (Ursholmen 3 okt 2006)

	Grönsångare <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	H	F	Enstaka fynd av sjungande fåglar maj-juni
	Gransångare <i>Phylloscopus collybita</i>	h	F	Häcker möjligen enstaka par, sjungande fåglar årligen apr-juni, sparsam på sträcket sept-nov, enstaka vinterfynd
	Lövsångare <i>Phylloscopus trochilus</i>	H	F	Häcker mycket allmänt, förekommer slutet apr-sept, enstaka oktoberfynd
	Kungsfågel <i>Regulus regulus</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses året om, talrikast sept-okt
	Grå flugsnappare <i>Muscicapa striata</i>	H	F	Häcker sparsamt, förekommer mitten maj-sept
	Svartvit flugsnappare <i>Ficedula hypoleuca</i>	H	F	Häcker sparsamt, förekommer slutet apr-sept
	Stjärtmes <i>Aegithalos caudatus</i>	h	F	Häcker åtminstone sporadiskt. Sparsam okt-jan, övriga året enstaka observationer
	Entita <i>Parus palustris</i>	H*	F*	Häcker enstaka par Kockholmen och Saltö, ses hela året, saknas på Kosteröarna
	Talltit <i>Parus montanus</i>	H*	F*	Häcker eller har häckat enstaka par Kockholmen och Saltö, ett fynd på Kosteröarna
	Tofsmes <i>Parus cristatus</i>	H*	F*	Häcker enstaka par Kockholmen och Saltö, saknas på Kosteröarna
	Svartmes <i>Parus ater</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses hela året, talrik invasionshöstar
	Blåmes <i>Parus caeruleus</i>	H	F	Häcker allmänt, ses hela året, flyttningsrörelser vissa höstar
	Talgoxe <i>Parus major</i>	H	F	Häcker allmänt, ses hela året, flyttningsrörelser vissa höstar
	Nötväcka <i>Sitta europaea</i>	H*	F*	Häcker enstaka par Kockholmen och Saltö, fyra fynd på Kosteröarna
	Trädkrypare <i>Certhia familiaris</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses hela året
EN	Pungmes <i>Remiz pendulinus</i>		1	Ett fynd (Nord-Koster 24 maj 2003)
EN	Sommargylling <i>Oriolus oriolus</i>		2	Två fynd (Syd-Koster 5 juni 1975, Nord-Koster 13 juni 1983)
	Törnskata <i>Lanius collurio</i>	H	F	Häcker fåtaligt, ses mitten av maj-sept
	Varfågel <i>Lanius excubitor</i>		F	Sparsam mitten sept-apr
	Nötskrika <i>Garrulus glandarius</i>	h?	F	Sparsam och ibland möjligen häckande Kockholmen och Saltö, två-tre fynd Kosteröarna (sept-okt)
	Skata <i>Pica pica</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses hela året
NT°	Nötkråka <i>Nucifraga caryocatactes</i>		f	Sporadiska fynd vinterhalvåret
	Kaja <i>Corvus monedula</i>	H	F	Häcker sparsamt, ses hela året
	Råka <i>Corvus frugilegus</i>		f	Sporadiska fynd, främst mars-apr
	Kråka <i>Corvus corone</i>	H	f	Häcker ganska allmänt, ses hela året
	Korp <i>Corvus corax</i>	H	F	Häcker några par, ses hela året
	Stare <i>Sturnus vulgaris</i>	H	F	Häcker ganska allmänt-sparsamt, ses hela året, talrikast mars-apr och juni-okt
	Gråsparv <i>Passer domesticus</i>	H	F	Häcker ganska allmänt-sparsamt, ses hela året, stationär
	Pilfink <i>Passer montanus</i>	H	F	Häcker ganska allmänt-sparsamt, ses hela året
	Bofink <i>Fringilla coelebs</i>	H	F	Häcker mycket allmänt, talrik under sträcket mars-apr och sept-okt, övervintrar sparsamt

	Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	F	Ses slutet av aug-maj, talrikast under sträcket mars-apr och sept-okt, sparsam vintern
	Grönfink <i>Carduelis chloris</i>	H	F Häckar allmänt, ses hela året
	Steglits <i>Carduelis carduelis</i>	F	Sparsam-sällsynt sept-mars
	Grönsiska <i>Carduelis spinus</i>	H	F Häckar sparsamt, ses hela året, talrikast mars-apr och sept-nov
VU	Hämpling <i>Carduelis cannabina</i>	H	F Häckar allmänt, ses slutet mars-okt
EN	Vinterhämpling <i>Carduelis flavirostris</i>	F	Sparsam mars-apr och ganska allmän slutet sept-nov, enstaka observationer dec-feb
	Gräsiska <i>Carduelis flammea</i>	H	F Brunsiskan häckar sparsamt-sällsynt, ses apr-aug, förstafynd 1975. Nordliga gräsiskan ses i växlande antal okt-mars
	Snösiska <i>Carduelis hornemanni</i>	1	Ett fynd (Nord-Koster 29 dec 1972)
	Bändelkorsnäbb <i>Loxia leucoptera</i>	4	Fyra fynd, alla aug-okt 2002 (invasionsår i södra Sverige)
	Mindre korsnäbb <i>Loxia curvirostra</i>	h?	F Kan möjligen häcka enstaka par vissa år. Ses i varierande antal juni-nov, sparsam vinter
	Större korsnäbb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	F	Ses fåtaligt juni-nov, sporadiskt resten av året
	Ökentruppetare <i>Bucanetes githagineus</i>	1	Ett fynd (Ramsö 12 juni 2005)
VU	Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	h	F Har troligen häckat några gånger, enstaka ses och hörs slutet maj-juni, förstafynd 1975
	Domherre <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	F	Ganska vanlig okt-mars
NT	Tallbit <i>Pinicola enucleator</i>	1*	Ett fynd (Saltö 24 jan 2010)
	Stenknäck <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	F	Sporadisk okt-mars
	Lappsparv <i>Calcarius lapponicus</i>	F	Sällsynt-sparsam apr-maj och sept-okt
	Snösparv <i>Plectrophenax nivalis</i>	F	Sparsam okt-början apr
	Gulsparv <i>Emberiza citrinella</i>	H	F Häckar allmänt, ses hela året
VU	B Ortolansparv <i>Emberiza hortulana</i>	f	Sporadisk maj och aug-sept
NT	Videsparv <i>Emberiza rustica</i>	1	Ett fynd (Ursholmen 19 okt 2005)
	Sävsparv <i>Emberiza schoeniclus</i>	H	F Häckar sparsamt, ses mars-nov, sällsynt vinter, ganska talrik på sträcket mars-maj och sept-okt
	[Stripgås] <i>Anser indicus</i>	2	Två fynd (Kosterfjorden odaterad, Nord-Koster 15 juni 2006). Sannolikt parkrymlingar, litet förvildat bestånd i Norge och England. Centralasiatisk art.



grågås *Anser anser*



vitkindad gås *Branta leucopsis*



kricka *Anas crecca*



havssula *Morus bassanus*



toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*



skärnsnäppa *Calidris maritima*



roskarl *Arenaria interpres*



silltrut *Larus fuscus*



havstrut *Larus marinus*



tretåig mås *Rissa tridactyla*



fisktärna *Sterna hirundo*



silvertärna *Sterna paradisaea*




alkekung *Alle alle*



hornuggla *Asio otus*



ängspiplärka *Anthus pratensis*



gårdsmyg *Troglodytes troglodyes*



buskskätta *Saxiola rubetra*



stenskvätta *Oenanthe oenanthe*



lövsångare *Phylloscopus trochilus*



entita *Parus palustris*



hämpling *Carduelis cannibina*



stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Fotografier: fisktärna, havstrut, och vitkindad gås Svante Hultengren/Naturcentrum AB, skärnsnäppa/Nisse Thunell, övriga Jens Morin/Naturcentrum AB.